

## Жатка SUN STREAM

Безграничная свобода уборки



Общее описание

- ширина захвата от 4.9 м
- ширина захвата до 10.5 м
- гарантия 2 года
- производительность до 8.2 т/ч

При выращивании подсолнечника с различной шириной междурядий и при сложном рельефе убираемых полей возникает потребность в хорошей адаптации уборочных агрегатов. Универсальные безрядковые жатки серии SUN STREAM разработаны для максимального повышения производительности комбайна при уборке подсолнечника. Они позволяют убирать подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта.

Благодаря более низкому весу, при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, они гарантируют снижение расхода топлива. Простая и прочная конструкция жатки гарантирует долговременную, надежную работу и дает возможность использовать ее для уборки подсолнечника в любом регионе возделывания данной культуры.

Для уборки кондитерской семечки, а также работы на засоренных полях предлагаются модификации с протягивающим валом и удлиненными делителями.


# Основные особенности

## Широкие возможности



### Адаптация к биологическим особенностям


Регулируемые или нерегулируемые лифтеры, установленные по заказу потребителя, позволяют убирать подсолнечник масличных или кондитерских видов, максимально учитывая биологические особенности сортов и гибридов, расширяя спектр применения жаток



### Работа на склонах

Возможность регулировки угла наклона лифтеров и самой жатки (на соединении с наклонной камерой) позволяет работать, в том числе и на полях со склоном до 8°, в любом направлении без потери качества технологического процесса

## Эффективная эксплуатация



### Протягивающий вал

Для исключения потерь и забивания (особенно на кондитерских сортах) разработана специальная модификация с удлиненными делителями. Они имеют большой зазор, а также протягивающий вал, расположенный под ножевым брусом. Данное конструктивное решение позволяет срезать растения основания корзины, исключая попадания сорняков и стеблей в бункер



### **Измельчитель**


Применение измельчителя позволяет оставлять на поле мелкие частицы листостебельной массы, что ускоряет процесс их разложения, сокращает затраты на последующую обработку почвы



### **Максимальная загрузка комбайна**

Простота конструкции: всего один редуктор, минимальное количество приводов, - все это снижает общий вес безрядковых жаток. Это позволяет производить агрегатирование широкозахватных адаптеров с зерновыми комбайнами меньшего класса и максимально загружать их

## **Совершенство в механизмах**



### **Чистый обмолот**

В процессе уборки жатка подает в молотильно-сепарирующее МСУ-устройство комбайна корзинки с минимальной длиной остатков стебля. Таким образом разгружается система очистки комбайна и повышается чистота бункерного зерна



### Режущий аппарат

На жатке установлен режущий аппарат со сменными ножами, который обеспечивает надежный срез даже при влажной уборке. Сегменты ножей легко заменяются без демонтажа всего режущего аппарата



### Исключение забивания

На мотовило установлены зубчатые гребенки с протягивающими пальцами, которые ускоряют процесс подачи скошенной массы к шнеку жатки. Протягивающие пальцы регулируются по высоте, что позволяет избежать «зависание» массы на лифтерах и обеспечить равномерную подачу

## Технические характеристики

### SUN STREAM

Модель SUN STREAM	SS-490 /U	SS-560 /U	SS-650 /U	SS-780/SS-780U	SS-780Ui	SS-920 /U	SS-1050 /U
Количество убираемых рядков при междурядьях 70см, шт.	7	8	9	11	11	13	15
Вес жатки, кг, не более	1765/1905	1890/2040	2260/2470	2600/2860	4040	2935/3200	3385/3695
Габаритные размеры, мм							
длина	5140	5809	6740	8095	8095	9465	10895
ширина	2290/2750	2290/2750	2290/2750	2290/2750	2750	2290/2750	2290/2750
высота	1500	1180	1180	1180	1500	1180	1180

Рабочая скорость движения, км/ч	10
Режущий аппарат	сегментно-пальцевый (привод Schumacher)
Потери семян за жаткой %, не более	3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382)»)
Высота среза, мм	от 300 до 1000
U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем	

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения